



OHUTUSKAART

Chewing Gum Remover Aerosol - Freezer Spray

1 AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

TOOTE NIMETUS Chewing Gum Remover Aerosol - Freezer Spray
TOOTE NR 19047
TARNIJA Premiere Products
Oakley Gardens,
Bouncers Lane,
Cheltenham, GLOS GL52 5JD
01242 537103
01242 537177
Fax - 01242 528445
laboratory@premiereproducts.co.uk

2 OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Eriti tuleohtlik.

KLASSIFIKATSIOON F+;R12.

3 KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Nimetus	EC No.	CAS-number	Sisu	Klassifikatsioon
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE	212-377-0	811-97-2	50-70%	-
BUTANE	203-448-7	106-97-8	36-50	F+;R12

Kõikide R-lauseste täistekstid on toodud välja punktis 16

4 ESMAABIMEETMED

SISSEHINGAMINE

Eemaldada ohver koheselt kokkupuuteallika lähedusest. Viia viga saanud inimene koheselt värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.

ALLANEELAMINE

Eemaldada ohver koheselt kokkupuuteallika lähedusest. Loputada nina, suud ja kurku veega. Pöörduda arsti poole.

NAHALE SATTUMINE

Loputada koheselt rohke veega. Ärrituse püsimisel peale pesemist pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMINE

Pesta silmi koheselt rohke veega, tõstes silmalauge. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Pöörduda koheselt arsti poole. Jätkata loputamist.

5 TULETÕRJEMEETMED

KUSTUTUSVAHENDID

Kasutada: Süsinikdioksiid (CO₂).

TEGUTSEMINE ERITULEKAHJU KORRAL

Arvestada plahvatusohuga. Kui toode satub tulekahjusse, kasutada suruõhumaski.

EBATAVALISED TULEKAHJU JA PLAHVATUSE OHUD

Kuumenemisel või kokkupuutel leekide või sädemetega võib plahvatada. Aerosooliballoonid võivad tules lõhkeda.

KAITSEMEETMED TULEKAHJU KORRAL

Tulekahju korral kanda suruõhuhingamisaparaati ja täiskaitseriietust.

6 MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

ISIKUKAITSEGA SEOTUD ETTEVAATUSABINÕUD

Isikukaitse, vt punkt 8.

Chewing Gum Remover Aerosol - Freezer Spray

KESKKONNAALASED ETTEVAATUSABINÕUD

Mitte juhtida kanalisatsiooni, vooluveekogusse ega maapinnale.

REOSTUSE KÕRVALDAMISE MEETODID

Vältida kemikaali sattumist nahale ning reostuse, tolmu või auru sissehingamist. Kustutada kõik süttimisallikad. Vältida sädemeid, leeki, kuumust ja suitsetamist. Ventileerida.

7 KÄITLEMINE JA HOIDMINE

KASUTUSE ETTEVAATUSABINÕUD

Lugege läbi ja järgige tootja soovitusi.

HOIUSTAMISE ETTEVAATUSABINÕUD

Hoida eemal soojusallikast, sädemetest ja lahtisest leegist. Aerosooliballoonid: keelatud hoida otseses päikesevalguses või temperatuuridel üle 50 °C. Hoida tihedalt suletud originaalmahutis kuivas ja jahedas kohas.

HOIUSTAMISE KLASS

Kemikaali hoiustamine.

8 KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

KAITSEVARUSTUS



HINGAMISTEEDE KAITSEVAHENDID

Spetsiaalsed soovitused puuduvad.

KÄTE KAITSE

Kasutada kaitsekindaid.

SILMADE KAITSE

Põhjendatult tõenäolise silma sattumise võimaluse korral kanda testitud kemikaalikindlaid ohutusprille.

MUUD KAITSEVAHENDID

Igasuguse nahale sattumise vältimiseks kanda sobivat riietust.

9 FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

VÄLIMUS	Aerosool
LÖHN	Lahusti.
SUHTELINE TIHEDUS	0.94

10 PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

PÜSIVUS

Tavatemperatuuri tingimustes ja kasutamissoovitude järgimisel on püsiv.

TINGIMUSED, MIDA TULEB VÄLTIDA

Vältida kuumust, leeki ja muid süttimisallikaid. Vältida kõrgeid temperatuure ja otsesest päikesevalgust.

11 TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

SISSEHINGAMINE

Kemikaali aur võib sissehingamisel olla ohtlik.

ALLANEELAMINE

Puudub märge spetsiaalsete terviseohu hoiatuste kohta.

NAHALE SATTUMINE

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

SILMA SATTUMINE

Võib põhjustada tõsist silmade ärritust.

12 ÖKOLOOGILINE TEAVE

Chewing Gum Remover Aerosol - Freezer Spray

ÖKOTOKSILISUS

Ei peeta keskkonnaohtlikuks.

LAGUNEVUS

Toode on biolagunev.

13 JÄÄTMEKÄITLUS

ÜLDINFORMATSIOON

Jäätmed käidelda kontrollitud jäätmetena. Kõrvaldamiseks viia litsentseeritud jäätmeoidlasse vastavalt kohalikule jäätmete kõrvaldamise eeskirjale.

KÕRVALDAMISVIISID

Kõrvaldage jäätmed ja jäägid vastavalt kohaliku võimu nõuetele.

14 VEONÕUDED

UN-NUMBER AUTOVEDU	1950	IMDG KLASS	2
IMDG PAKEND GR.	II	ICAO KLASS	2.2

15 KOHUSTUSLIK TEAVE MÄRGISTUSEL

MARKEERING



Eriti tuleohtlik

RISKILAUSED

R12 Eriti tuleohtlik.

OHUTUSLAUSED

S1/2 Hoida lukustatult lastele kättesaamatus kohas.

S9 Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

S16 Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada!

S51 Käidelda hästiventileeritavas kohas.

S60 Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

16 MUU TEAVE

OHUTUSKAARDI NR 6

DAATUM 11/09

RISKILAUSED

NC Ei ole klassifitseeritud.

R12 Eriti tuleohtlik.